

# movie

bioclimatic pergola



**Gibus**<sup>®</sup>  
THE SUN FACTORY



## Bioclimatic pergola

**EN** The bioclimatic louvre roofs solutions regulate the microclimate of the environment underneath the protective roof by creating natural ventilation. The aluminium blades that make up the cover have a motorized movement and can rotate from the initial closed position, guaranteeing an excellent seal in case of rain, to the open one, according to an angle variable from 0° to 115°.

**IT** Le soluzioni di copertura bioclimatiche hanno la capacità di regolare il microclima dell'ambiente sottostante creando una ventilazione naturale. Le lame in alluminio che costituiscono la copertura sono movimentate da un sistema motorizzato e possono ruotare dalla posizione orizzontale di chiusura, che garantisce una tenuta ottimale in caso di pioggia, a quella di apertura, secondo un angolo variabile da 0° a 115°.

**FR** Les solutions de couverture bioclimatiques ont la capacité de réguler le microclimat au-dessous de la toiture en créant une ventilation naturelle. Les lames en aluminium qui constituent la couverture sont animées par un système motorisé et peuvent tourner de la position horizontale de fermeture, qui garantit une excellente étanchéité en cas de pluie, à la position d'ouverture, selon un angle variable de 0 à 115 degrés.

**DE** Die bioklimatischen Lamellendächer schaffen eine natürliche Belüftung und regulieren so das Mikroklima im darunter befindlichen Raum. Die Aluminiumlamellen der Überdachung werden von einem motorisierten System bewegt und lassen sich aus der horizontalen, geschlossenen Position, die optimale Dichtigkeit bei Regen garantiert, in die offene Position mit einem Winkel von 0° bis 115° drehen.


**NL** De bioklimatologische pergola zorgt voor natuurlijke ventilatie en regelt zo het microklimaat in de ruimte eronder. De aluminium lamellen van de overkapping worden bewogen door een gemotoriseerd systeem en kunnen worden gedraaid van de horizontale, gesloten stand, die bij regen optimale waterdichtheid garandeert, naar de open stand met een hoek van 0° tot 115°.

**ES** Las soluciones de cobertura bioclimáticas tienen la capacidad de regular el microclima del ambiente subyacente creando una ventilación natural. Las lamas de aluminio que forman el techo son desplazadas por un sistema motorizado y pueden girar de la posición horizontal de cierre, que garantiza una estanqueidad excelente en caso de lluvia, a la de apertura, según un ángulo variable de 0° a 115°.

### PLUS:




Ventilation / Ventilazione /  
Aération / Belüftung /  
Ventilatie / Ventilación



Solar protection / Protezione  
solare / Protection solaire /  
Sonnenschutz / Zonnewering /  
Protección solar



Protection from rain /  
Protezione dalla pioggia /  
Protection contre la pluie /  
Protección de la lluvia /  
Regenschutz /  
Bescherming tegen de regen



Optional: blades insulation / Optional: coibentazione lame /  
 Option: isolation des lames / Optional: Schalldämmung /  
 Optioneel: Lamel isolatie / Opcional: aislamiento de las lamas

**5 PATENTS:**

- blade seal
- quick assembly
- twist sideseal
- screw cap
- smart pin

**OPTIONAL**

Rain guers incorporated / Pluviali integrati / Tuyaux d'évacuation de l'eau de pluie intégrés / Integrierte Wasserabüsse / Geïntegreerde afvoerpijpen / Bajantes integrados



Adjustable blades / Lame orientabili / Lames réglables / Einstellbare Klängen / Verstellbare lamellen / Hojas ajustables



**OPTIONAL**

LED lighting / Illuminazione a LED / Eclairage LED / LED-Beleuchtung / LED-verlichting / Iluminación LED

Movie, light shape

**EN** The bioclimatic pergola Movie is characterised by a streamlined and minimalist line. Movie is fully connected and domotics compatible. Basically, it is enough that the home wi-fi network reaches the pergola, so it will be controlled by smart devices. On top of that, the blades movement is natively connectable to home automation systems, if present in the building, without any additional control units.


**IT** La pergola bioclimatica Movie è caratterizzata da una linea snella e minimalista. Movie è completamente connessa e domotizzabile. È infatti sufficiente che la rete wi-fi dell'abitazione arrivi alla pergola perché questa sia comandabile tramite smart device. La movimentazione delle lame è, inoltre, nativamente collegabile alla centrale domotica eventualmente presente nell'edificio, senza l'aggiunta di ulteriori centraline.

**FR** La pergola bioclimatique Movie est caractérisée par une ligne mince et minimaliste. Movie est complètement connectée et domotisable. Il suffit que le réseau wi-fi de la maison arrive à la pergola pour que celle-ci puisse être commandée par dispositif intelligent. Le mouvement des lames est nativement connectable à la centrale domotique, si présente dans le bâtiment, sans l'ajout d'autres unités de contrôle.

**DE** Die bioklimatische Pergola Movie zeichnet sich durch eine schlanke und minimalistische Linie aus. Movie ist vollständig verbunden und domotifizierbar. Denn es genügt, dass das WLAN-Netzwerk des Hauses die Pergola erreicht, damit diese über ein Smart Device gesteuert werden kann. Die Bewegung der Lamellen kann nativ mit der Hausautomationszentrale verbunden werden, wenn sie im Gebäude vorhanden ist, ohne dass zusätzliche Steuergeräte hinzugefügt werden.

**NL** De bioklimatologische pergola Movie wordt gekenmerkt door zijn slanke en minimalistische lijnen. Movie is volledig verbonden met de digitale wereld en domotiseerbaar. Het enige wat nodig is, is dat het Wi-Fi-netwerk van de woning de pergola bereikt, zodat deze kan worden bediend via een smart device. De beweging van de lamellen kan natuurlijk worden verbonden met een domotica-centrum, indien aanwezig in het gebouw, zonder dat er extra bedieningsapparaten moeten worden toegevoegd.

**ES** La pérgola bioclimática Movie se caracteriza por un diseño esbelto y minimalista. Movie es completamente conectable y domotizable. Es suficiente que la red Wi-Fi de la vivienda llegue a la pérgola para que esta se pueda accionar con un dispositivo inteligente. El movimiento de las lamas se conecta de modo nativo a la centralita domótica presente en el edificio, sin tener que agregar ningún receptor más.




Motorized adjustable blades  
 Lame orientabili motorizzate  
 Lames réglables motorisés  
 Motorisch verstelbare Lamellen  
 Gemotoriseerde draaibare lamellen  
 Lamas orientables motorizadas

**OPTIONAL**




LED Lighting  
 Illuminazione a LED  
 Éclairage à LED  
 LED-Beleuchtung  
 LED-verlichting  
 Iluminación de LED

**OPTIONAL**




Zip closure  
 Chiusure zip  
 Fermetures zip  
 ZIP-Verschlüsse  
 Ritssluiting  
 Cierres zip

**OPTIONAL**



Sliding Windows  
 Vetrate scorrevoli  
 Schiebbare Glasscheiben  
 Vitrages coulissants/asdf  
 Glazen wanden  
 Acristalamientos corredizas

**AUTOMATISMS AND DEVICES**



movie

*santacroce&c*

The smart bioclimatic pergola.

**Gibus**<sup>®</sup>  
THE SUN FACTORY

2024.01



[www.gibus.com](http://www.gibus.com)